

CARROS PARA GRAN DISTRIBUCIÓN
CARROS DE SUPERMERCADO
CARROS PARA LOGISTICA Y ALIMENTACION
CARROS PORTA BANDEJAS HOSTELERIA
MESAS DE ACERO INOXIDABLE
CARROS DE PICKING
CONTENEDORES METALICOS DE
ALMACENAMIENTO
CONTENEDORES INDUSTRIA VINICOLA
RUEDAS INDUSTRIALES
TENSORES BANDEJAS Y ACCESORIOS
PARA ROLL CONTAINER





ROLL CONTAINER	3
TENSORES	7
CARROS DE LAVANDERIA	8
CARROS BANDEJEROS	9
CARROS DE SERVICIO	10
MESAS DE ACERO INOX [AISI 201]	11
MESAS INOX [AISI 304]	15
FUNDAS RC LAVANDERIA	17
CARROS DE SUPERMERCADO/CASH	18
RUEDAS INDUSTRIALES	19
CONTENEDORES METÁLICOS	20

Carros Jaula/Roll container > Gran Distribución, Retail y Lavandería Industrial



RC 680 2L

Características:

Roll container de dos laterales con chapa de marcaje.
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm).
Dos anclajes de la base al lateral opcionales
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado
Opcionales: Tensor de goma

Dimensiones
680x815x1720 mm



RC 680 3L

Roll container de dos laterales con chapa de marcaje.
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Dos anclajes de la base al lateral
Un Panel trasero > (de tubo y varilla)
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado

Dimensiones
680x815x1720 mm



RC 680 4L

Características:

Dos lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado



Dimensiones
680x815x1720 mm



RC 550 4L

Características:

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
550 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado



Dimensiones
550x815x1720 mm



RC 620 4L

Características:

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
620 x 815 x 1720 mm
Cincado dorado



Dimensiones
620x815x1720 mm



RC Mini 4L

Características

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Cuatro abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados
530 x 680 x 1200 mm
cincado plateado



Dimensiones
620x815x1720 mm

Carros Jaula/Roll container > >>>> Jaula Multiusos

Itek 4L 1200x800



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal abatible
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Itek 3L 1200x800 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Itek 3L Ban 1200x800 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Itek 4L 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal abatible
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Itek 3L 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Itek 3L Ban 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones

1200x800x1800 mm

Carros Jaula/Roll container >>>>> Roll Container de malla y de seguridad



Itek 4L Mallazo

Características:

Fabricado con malla tupida 50x50mm
Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas
(dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos


Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



RC SEG720



Características:

RC de Seguridad/ Antihurto con
soporte para candado (no incluido)
4 laterales con malla 50x50mm
Una base metálica con cuatro ruedas
(dos fijas y dos giratorias de 100/125
mm) > No incluye candado

Medidas/acabados:

Alto total: 1800 mm
Alto útil: 1640 mm
Base: 720 x 830 mm
Peso (en vacío): 54 kg

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
720x815x1720 mm



RC SEG BIG 1200



Características:

RC de Seguridad/ Antihurto con
soporte para candado (no incluido)
Dispone de cuatro ruedas giratorias
de nylon y 125 mm diámetro
Con dos puertas de seguridad
Capacidad de carga: 400-600 kg
> No incluye candado

Medidas/acabados:

Alto total: 1800 mm
Alto útil: 1640 mm
Base: 800 x 1200 mm
Peso (en vacío): 60 kg

Opciones:

Posibilidad de bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Iitek 720 4L


Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal
Una base metálica con cuatro ruedas
(dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

720 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado
Alto total: 1800 mm
Alto útil: 1640 mm
Base: 720 x 800 mm
Peso (en vacío): 38 kg
Capacidad de carga: 400 kg

Dimensiones
720x800x1800 mm



Iitek 720 4L

Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y
dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

720 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado
Alto total: 1800 mm
Alto útil: 1640 mm
Base: 720 x 800 mm
Peso (en vacío): 38 kg
Capacidad de carga: 400 kg

Dimensiones
720x800x1800 mm




Ref RC SEG BIG 1200

Características:

Roll container extra grande con 4 laterales y
puerta frontal abatible /extraíble.
Punto de malla: 105x350 mm
Montaje sin herramientas
Una compuerta con media apertura en el lado
de 2.000 mm
2 ruedas fijas y 4 con giratorias, 100 mm
Capacidad: 400 kg
Medidas/acabados:
2000 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Dimensiones
2000x800x1800 mm

Carros Jaula/Roll container > >>>> Roll Container con base de plástico // Carros para picking




RCIT HPDE 2L

Características:

Dos laterales
Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
725 x 810 x 1800
Cincado plateado
Opciones:
Tensor de goma
Bandejas intermedias
Condiciones :
consultar cantidades mínimas

Dimensiones
725 x 810 x 1800 mm



RCIT HPDE 3L

Características:

Roll container de 3 laterales con base de plástico
Dos laterales + panel trasero
Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
725 x 810 x 1800
Cincado plateado
Opciones:
Tensor de goma
Bandejas intermedias
Condiciones :
consultar cantidades mínimas

Dimensiones
720x815x1720 mm



RCIT HPDE 4L

Características:

Roll container con base de plástico
Dos laterales + panel trasero + puertas frontal
Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
725 x 810 x 1800
Cincado plateado
Opciones:
Tensor de goma
Bandejas intermedias
Condiciones :
consultar cantidades mínimas

Dimensiones
1200x800x1800 mm



RCF SEG 4L

Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
725 x 810 x 1650 mm
Cincado plateado
Capacidad de carga: 500 kg
Condiciones :
consultar cantidades mínimas

Dimensiones
720x800x1800 mm



RCIT PICKING

Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
1290 x 670 x 1830 mm
Cincado plateado
Condiciones :
consultar cantidades mínimas

Dimensiones 1290 x 670 x 1830 mm



RUB4TEK (TENSOR GOMA)



Características:

Goma natural con gancho y hebilla
Gancho para tubos de Ø 22mm y 25mm

Medidas/acabados:


560 x 38mm
Cincado plateado

Dimensiones

560 x 38mm



TENSOTEX (TENSOR TEXTIL)



Características:

Tensor textil regulable
Gancho para tubos de Ø 22mm y 25mm

Medidas/acabados:

1050x25mm regulable
Cincado plateado

Dimensiones

1050x25mm regulable



F MOVIL M



Características:

Carro con fondo móvil. Base montada sobre muelles, desciende cuando se carga y asciende cuando se descarga.
Carga Máxima 40kg
Medidas/acabados:
Medidas: 885Ax635Px902mm
(Ancho x profundo x Alto)
910X560XH920mm
Acabado plateado brillante

Dimensiones
885X635XH902mm



CLAV X



Características:

Carro para transporte de ropa
Dispone de bolsa de alta calidad
Acabado plateado
Medidas/acabados:
Medidas: 770X550XH1020mm
Acabado plateado brillante

Dimensiones
770X550XH1020mm

CUB250L (CUBETA)



Características:

Carro con cuba de polietileno con capacidad de 250L
Base metálica de tubo con acabado plateado y 4 ruedas giratorias de goma azul 125mm
Medidas/acabados:
1100(largo)X7800(ancho)X795mm (Alto)
Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares
*Capacidades disponibles bajo pedido 250 lt /600 lt

Dimensiones
770X550XH1020mm



CUB400L (CUBETA)



Características:

Carro con cuba de polietileno con capacidad de 400L
Base metálica de tubo con acabado plateado y 4 ruedas giratorias de goma azul 125mm
Medidas/acabados:
1100(largo)X7800(ancho)X795mm (Alto)
Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares
*Capacidades disponibles bajo pedido 250 lt /600 lt

Dimensiones
1100X7800X795mm



CFM (FONDO MÓVIL)



Características:

La base está montada sobre muelles, desciende cuando se carga el carro y se eleva cuando se descarga.
Laterales y la base están revestidas de polietileno.
Dotado de protecciones antigolpes de poliuretano
Disposición de ruedas de 125mm (goma) - en formato 1-2-1.
Medidas/acabados:
Carga de trabajo: máximo 90 kg.
Peso del producto: 66 kg
Dimensiones externas (Ancho * Profundo * Alto: 1440 * 780 * 790 mm)
Acabado zincado + laca (anticorrosiva)
Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares

Dimensiones
1440X780X790 mm

Carros Bandejeros



CPAN-20

Características:

Carro Bandejero Pan de acero inoxidable
Con 20 Guías para bandejas de 600x400
Sistema Lock Bandejas (anticída)
4 ruedas TPR 100mm (2 con freno)
Medidas: 470X620XH1745 MM
Sistema Anti hilos
Acabado plateado
Distancia entre bandejas 70 mm
Medidas/acabados:
Medidas: 470X620XH1745 mm
Acabado plateado brillante
Opciones:
Bandejas de 600x400 Aluminio lisas
Bandejas 600x400 perforadas (aluminio)

Dimensiones
470X620X1745MM



GNORM 1/1-18

Características:

Carro Bandejero Gastronorm GN 1/1 inox
Con 18 Guías para bandejas gastronorm G N1/1
Sistema Lock Bandejas (anticída)
4 ruedas TPR 100mm (2 con freno)
Medidas: 385X550X1750mm
Sistema Antihilos
Acabado plateado
Distancia entre bandejas 70 mm
Medidas:
Medidas: 385X550X1750mm
Opciones:
Bandejas Gn1/1

Dimensions
385x550x1750 mm



Gnorm 2/1-18

Características:

Carro Bandejero GN2/1> 18 niveles
fabricado en acero Inoxidable
4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
Ruedas con sistema Anti-hilos
Medidas:
590X670XH1735 mm
Opciones:
Bandejas Gn 2/1

Dimensiones
590X670XH1735 mm




FAST FOOD 12

Características:

Carro de transporte de bandejas>
12 niveles fabricado en acero
Inoxidable con 4 ruedas giratorias
(2 con freno)
Medidas/acabados:
429X650XH1720mm
Distancia entre guías:
120 mm
Compatible con Bandejas de:
240x350xmm/200x370mm/453x35
5/275X355mm/GN1/1 u otras
bandejas con dimensiones máximas
de 530x370

Dimensiones
429X650XH1720mm



FAST FOOD 24

Características:

Carro de transporte de
bandejas> 24 niveles
fabricado en acero
Inoxidable con 4 ruedas
giratorias (2 con freno)
Medidas/acabados:
832X650XH1720 mm
Distancia entre guías:
120 mm
**Compatible con Bandejas
de:**
240x350xmm/200x370mm/
453x355/275X355mm/
GN1/1 u otras bandejas con
dimensiones máximas de
530x370

Dimensiones
429X650XH1720mm



CB 600X800-15

Características:

Carro de transporte de bandejas> 600x800
mm fabricado en acero Inoxidable con 4
ruedas giratorias (2 con freno)
Medidas/acabados:
663X820x1740mm
Distancia entre guías:
90 mm
Compatible con Bandejas de:
600x800 y 400x600

Dimensiones
429X650XH1720mm



CSI 2N/TR

Características:

Carro de servicio (carro camarera) de acero inoxidable
 Dispone de 2 niveles/estanterías de acero reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos integrado
 Acabado plateado (inox)
Medidas/acabados:
 860X540XH940

Dimensiones
 860X540XH940mm



CSI 3N-TR

Características:

Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 3 niveles/estanterías reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 860X540XH940

Dimensiones
 860X540XH940mm



CSI 2N-TC

Características:

Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 2 niveles/estanterías de carro reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos integrado
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 950X500XH950

Dimensiones
 950X500XH950mm



CSI 3N-TR

Características:

Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 3 niveles/estanterías de carro reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 950X500XH950

Dimensiones
 950X500XH950mm



FAST FOOD 24

Características: Carro de transporte fabricado en acero Inoxidable. Ruedas de goma termoplástica con anti-hilos integrado.
Medidas/acabados:
 885X545XH880
Capacidad de carga: 300 Kg

Dimensiones
 429X650XH1720mm



CB 600X800-15

Características:

Carro de transporte fabricado en acero Inoxidable con mango plegable. Ruedas de goma termoplástica con anti-hilos integrado.
Medidas/acabados:
 820x515xH935mm
Capacidad de carga:
 280 Kg

Dimensiones
 820x515xH935m

Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI SP CE 1200-700

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas:

1200X700X850

Dimensiones

1200X700X850mm



MI SP CE 1500-700

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas:

1500X700X850

Dimensiones

1500X700X850 mm



MI SP CE 1800-700

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable Cuerpode
acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas:

1800X700X850

Dimensiones

950X500XH950mm

MI CP CE 1200-700

Características:

Mesa de trabajo de acero
inoxidable Cuerpo de acero al
cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y
acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas:

1200X700X850+100



MI CP CE 1500-700

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado
mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas:

1500X700X850+100



MI CP CE 1800-700

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable Cuerpo
de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF 12mm

Medidas:

1800X700X850+100

Dimensiones

1800X700X850+100m

Dimensiones

1200X700X850+100m

Dimensiones

1500X700X850+100m

Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI SP SE 1000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas regulables con terminación de goma adherente
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas/acabados:

Medidas: 1000X600X850 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850mm

MI SP SE 1400-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas regulables con terminación de goma adherente
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF

Medidas/acabados:

Medidas: 1400X600X850 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1400X600X850 mm



MI SP CE 1000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior

Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas/acabados:

Medidas: 1000X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850 mm

MI SP CE 1500-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas:

Medidas: 1500X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF

Dimensiones
1500X600X850mm



MI SP CE 1800-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas:

1800X600X850 mm

Acabado plateado brillante

***Encimera reforzada con MDF 12mm

Dimensiones
1800X600X850mm



MI SP CE 2000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior

Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas: 2000X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF 12mm

Dimensiones
2000X600X850



Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI CP CE 1000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas regulables con terminación de goma adherente
Acabado plateado

***Encimera reforzada con MDF

Medidas/acabados:

Medidas: 1000X600X850+100 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850mm

MI CP CE 1500-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas/acabados:

Medidas: 1500X600X850+100 mm

Acabado plateado brillante

***Encimera reforzada con MDF

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1400X600X850 mm

MI CP CE 2000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas/acabados:

Medidas: 2000X600X850+100 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850 mm

MI SP CE 1500-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas:

Medidas: 1500X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF

Dimensiones
1500X600X850mm

MI SP CE 1800-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas/acabados:

Medidas: 1800X600X850 mm

Acabado plateado brillante

***Encimera reforzada con MDF 12mm

Medidas:

1800X700X850+100

Dimensiones
1800X600X850mm

MI SP CE 2000-600



Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas: 2000X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF 12mm

Dimensiones
2000X600X850

Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI SP SE-R 1000-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas con ruedas
4 ruedas TPR 80 mm (4 con freno)
***Encimera reforzada con MDF
Medidas: 1000X600X950 mm > alt.



MI SP SE -R 1400-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas con ruedas
4 ruedas TPR 80 mm (4 con freno)
***Encimera reforzada con MDF
Medidas/acabados:
Medidas: 1400X600X950 mm alt.



Dimensiones
1000X600X850mm

Dimensiones
1400X600X850 mm

Dimensiones
1000X600X850 mm

MI SP CE-R 1500-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas:
Medidas: 1500X600X950 mm
***Encimera reforzada con MDF



MI SP CE-R 1800-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas/acabados:
Medidas: 1800X600X850 mm
Acabado plateado brillante
***Encimera reforzada con MDF 12mm
Medidas:
1800X700X950



Dimensiones
1500X600X850mm

Dimensiones
1800X600X850mm

Dimensiones
2000X600X850

Mesas Inox sin peto



Largo > 600/800/1000/1200/1400//1500/1600/18000/2000/220/2400/2600/2800
Profundo> 500/550/600/700/800/900

Mesas con peto



Largo > 600/800/1000/1200/1400//1500/1600/18000/2000/220/2400/2600/2800
Profundo> 500/550/600/700/800/900

SHOPTEK 50L



Características:

Carro de supermercado con capacidad de 50 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
475x745x1000 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
725 x 810 x 1800 mm

PRESUPUESTO

SHOPTEK 75L



Características:

Carro de supermercado con capacidad de 70 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
475x745x1000 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
720x815x1720 mm

SHOPTEK 90L



Características:

Carro de supermercado con capacidad de 90 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
770x480x1050 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
770x480x1050 mm

PRESUPUESTO

SHOPTEK 110L



Características:

Carro de supermercado con capacidad de 110 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
525x874x1005 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
525x874x1005 mm



SHOPTEK 180L

Características:

Carro de supermercado con capacidad de 180 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
606x993x1036 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
606x993x1036 mm

SHOPTEK 210L



Características:

Carro de supermercado con capacidad de 210 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
600x1055x1060 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
600x1055x1060 mm



Descripción de producto

Referencia: Funda Trad 23

Características:

Tejido extraresistente
Poliéster Oxford 600 Multifilamento termo-fijado
Costuras extra en puntos críticos de rotura
Conectores de sujeción laterales y traseros
Bolsillo delantero porta-documentos
Colores disponibles: Azul, verde




Descripción de producto

Referencia: Fundatek G23

Características:

Poliéster 300
Gancho para tubos Ø 25mm
Cremallera Premium
Bolsillo delantero porta-documentos
Colores disponibles, Azul, verde y rojo





CASH M

Características:

Carro de transporte fabricado en acero cincado con 4 ruedas giratorias de goma 125mm Capacidad de carga 350kg

Medidas/acabados:

1140(largo)X630(ancho)X997mm (Alto)

Opcionales:

Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Sistema de monedero

Dimensiones

1140 x 630 x997 mm



CASH L

Características:

Carro de Cash and carry modelo tamaño Large
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias 160mm de goma+ 1 rueda fija central)

Medidas/acabados:

1325x846x1043 mm (Largoxprofundo xAlto)
Zincado plateado

Opciones:

Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Sistema de monedero

Dimensiones

1325x846x1043 mm



CASH XL

Características:

Carro de Cash and carry modelo tamaño Extra Large
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias 160mm de goma+1 rueda fija)

Medidas/acabados:

1530x850x1035 mm (Largoxprofundo xAlto)

Zincado plateado > Opciones:

Mango en colores básicos (rojo, verde azul)

Opcionales:

Sistema de monedero



Brico 650

Características:

Carro de transporte fabricado en acero cincado con 4 ruedas giratorias TPR 125mm antihuellas

Medidas/acabados:

976(largo)X560(ancho)X1037mm (Alto)

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares



Referencia: Contenedor Metálico de varilla EU-F

Características:

Contenedor metálico de varilla, plegable y robusto
Capacidad de carga 850 kg

Medidas/acabados:

1198*799*1001/300 mm. (Cincado)

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico de varilla 1000

Características:

Electro galvanizada
Una compuerta con media apertura en el lado largo
Rejilla 65x120 mm
Montaje sin herramientas
Capacidad: 1.000 kg

Medidas/acabados:

1000 x 800 x 980

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico para pallet

Características:

Contenedor metálico de varilla, plegable y robusto
Capacidad de carga 500 kg

Medidas/acabados:

1220x845x776mm. ext 1170x800x720mm int , cincado plata

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico de varilla 1200

Características:

Electro galvanizada
Una compuerta con media apertura en el lado largo
Rejilla 65x120 mm
Montaje sin herramientas
Capacidad: 1.000 kg

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1180 mm

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.

Referencia: RFA100F> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte fijo

Carga max. 150 

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: RGA100G >Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte giratorio.

Carga max. 150 

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares

Referencia: RGA 125 >Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte giratorio.

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares



Referencia: RGA FR 125 >Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte giratorio con freno

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electrozincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: RFA 125> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte fijo

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Rueda Poliamida 100mm> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte fijo
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 100mm> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 125mm> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 125mm> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio con freno delantero
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado





+34 681 178 763



info@ricalex-suministros.com